

Sveiki apsilankę mūsų žemės ūkio technikos pasaulyje



— VÄDERSTAD —

Nuo čia prasideda ūkininkavimas

Jau trečia mūsų specialistų karta drauge su viso pasaulio ūkininkais kuria techniką, su kuria išnaudojamas visas bet kurios dirbamos žemės potencialas. Aukštos kokybės Väderstad tiksliosios sėjamosios, įprastos sėjamosios ir žemės dirbimo technika suteikia ūkininkams galingą jėgą nepriekaištingai apdirbti ir užsėti didesnius plotus per trumpesnį laiką, neprarandant tikslumo.

Kartu su mumis jūs tapsite dar sėkmingesniu ūkininku.



Väderstad įmonių grupę sudaro Väderstad AB, Väderstad Industries Inc., Väderstad Inc., Väderstad Components AB ir Väderstad Farm AB. Savo atstovus turime 40-tyje šalių, dalyje jų yra 15 Väderstad grupei priklausančių pardavimo įmonių, kitose šalyse mus atstovauja importuotojai.



UAB Väderstad. Vandžiogalos g. 40, Saviečių k., LT-58151 Kėdainių r., infolt@vaderstad.com

PARDAVIMAI

Pardavimų vadovas
Mantas Orla
tel. 8 620 77306

Gediminas Čelka
tel. 8 615 21266

Tadas Narbutas
tel. 8 610 13060

Alvydas Simanovičius
tel. 8 620 36616

SERVISAS

Serviso vadovas
Robertas Bistras
tel. 8 698 01839

Aurimas Drevinskas
tel. 8 686 48698

Jonas Steponaitis
tel. 8 620 29450

Simas Pranskūnas
tel. 8 618 63309

Vytautas Bivilius
tel. 8 680 30828

Mindaugas Daugirdas
tel. 8 666 55148

ATSARGINĖS DETALĖS

Detalių sk. vadovas
Mindaugas Kreipavičius
tel. 8 615 21277

Aurimas Vaškas
tel. 8 618 82042

Modestas Girdžius
tel. 8 610 13022





VÄDERSTAD


Lėkštiniai skutikliai




Carrier – lėkštinis skutiklis, naudojamas pagrindiniam žemės dirbimui dideliu greičiu ir sėklų guoliavietės paruošimui. Platus skirtingų žemės dirbimo padargų, lėkščių ir tankinio volų pasirinkimas skutikliui Carrier leidžia susidoroti su įvairiais šiuolaikinio ūkininkavimo iššūkiais – nuo itin seklaus skutimo iki gilesnio įmaišymo. Su juo ūkis įgyja universalumo, kuris leidžia sumažinti važiavimų laukų skaičių, išlaidas technikai, tenkančias vienam hektarui, ir paruošti geriausias sąlygas naujiems pasėliams.

Carrier galima naudoti penkioms pagrindinėms užduotims:


1. Ražienų skutimui
2. Įmaišymui į dirvą
3. Sėklų guoliavietės paruošimui
4. Smulkių sėklų sėjai
5. Kenkėjų prevencijai



Carrier 300-400



Carrier XT 425-625



Carrier 420-820

Visos lėkštės
pagamintos
iš aukštos kokybės
švediško plieno

Kūgio formos lėkštės
smulkina grumstus ir
vienodai įmaišo likučius.
Tokia forma taip pat
užtikrina pastovų darbinį
kampą joms dylant ir
keičiant darbinį gylį.
Vertikalus įsigilinimo
kampas neleidžia susidaryti
žemės dirbimo padui ir
neiškelia akmenų į paviršių.




Kiekviena lėkštė sumontuota ant atskiro laikiklio,
turinčio pakabą su gumos elementais. Ši ypatybė
gerina įsiskverbimą į dirvą ir padeda geriau
prisitaikyti prie paviršiaus nelygumų.


Itin sekus žemės dirbimas




CrossCutter Disc įdirba
žemę tik 2-3 cm darbiniame
gylyje per visą darbinį plotį.
Pasižyminčios unikaliomis
pjaustymo savybėmis, šios
lėkštės trupina, kupoja ir
mulčiuoja vienu važiavimu.



Carrier 925-1225



Carrier XL 425-725



Carrier XL 925-1225

Noraginiai skutikliai




Optimizuotas žemės dirbimas ateičiai

Po kintamos sėklų ir trąšų normos įdiegimo kitas žingsnis yra panašaus principo pritaikymas ir žemės dirbime. Šiuo atveju taupymo galimybės pasireiškė pagal taisyklę: „ne daugiau, nei reikia, ir kiek galima mažiau“. TopDown ir Opus gali naudoti lauko žemėlapius, kad važiavimo metu per ISOBUS Task Control valdyti žemės dirbimo operacijas.



Väderstad siūlo aukštos kokybės noraginius skutiklius, taupančius laiką ir degalus. Mes gaminame skutiklius visų tipų dirvožemiams, daugiausia dėmesio skirdami universalumui ir ekonomiškumui. Siūlome skirtingas produktų grupes bet kokiems ūkininkavimo poreikiams.



Visi Väderstad noraginiai skutikliai turi tvirtą rėmą, pagamintą iš aukštos kokybės švediško plieno.

MixIn padvigubina poveikį


Visi Väderstad noraginiai skutikliai standartiškai komplektuojami su unikaliomis MixIn verstuvėmis. MixIn žeria žemės ir augalų likučius į priekį, o ne į viršų, kaip įprasta kituose skutikliuose. Kai srautas nukrenta ant žemės, per jį dar kartą pravažiuoja noragai, taip maišymo ir trupinimo poveikis padvigubėja.




Kalteliai visoms reikmėms

Norėdami išpildyti skirtingus ūkininkavimo reikalavimus, Väderstad siūlo platų kaltelių asortimentą noraginiams skutikliams ir kultivatoriams. Tinkamai pasirinkę kaltelius, galite optimizuoti įdirbimo rezultatus savo laukuose, sudarydami geriausias starto sąlygas naujiems pasėliams.


Peržiūrėkite mūsų kaltelių konfigūراتorių nuskaitydami QR kodą.




Swift 400-870



Cultus 300-400/Cultus HD 300-400




Cultus 425-525/Cultus HD 425-525



Opus 400-700

10 x ilgesnis tarnavimas

Marathon kietojo lydinio kalteliai tarnauja iki 10 kartų ilgiau, lyginant su standartiniais kalteliais. Be to, jie pranašesni ir agronominiu požiūriu.



Žėrimas į priekį dar labiau išlygina paskleistus šiaudus, todėl augalai sudygsa tolygiau. Unikalios MixIn verstuvės užtikrina neprilygstamą maišymą ir grumstų trupinimą, nedidindamos degalų sąnaudų.

Universalūs skutikliai



Optimizuotas žemės dirbimas ateičiai

Po kintamos sėklų ir trąšų normos įdiegimo kitas žingsnis yra panašaus principo pritaikymas ir žemės dirbime. Šiuo atveju taupymo galimybės pasireiškė pagal taisyklę: „ne daugiau, nei reikia, ir kiek galima mažiau“. TopDown ir Opus gali naudoti lauko žemėlapius, kad važiavimo metu per ISOBUS Task Control valdyti žemės dirbimo operacijas.




Intensyvus pjaustymas ir maišymas

Aukštos kokybės V-55 lėkštės pjausto derliaus likučius ir įmaišo į dirvožemį. Kad būtų galima pritaikyti prie skirtingų lauko sąlygų, lėkščiavimo intensyvumą galima reguliuoti iš kabinos važiavimo metu.

Purenimas, paskleidimas ir maišymas

27 cm atstumai tarp noragų ir galinga hidraulinė, iki 700 kg spaudimo noragų apsauga nuo akmenų užtikrina intensyvų maišymą ir purenimą iki 30 cm darbiniam gylį.





TopDown 300-700



Pjaustymas ir maišymas

Purenimas ir maišymas

Lyginimas

Struktūros atstatymas
3 tankinimo volų
parinktys

Visos lėkštės iš
aukštos kokybės
švediško plieno



Siekiant geriausių rezultatų,
TopDown naudojamos kūgio
formos lėkštės.



Väderstad TrueCut yra unikalus lėkščių
įpjovų frezavimo metodas. Jis tobulai
suvienodina visos lėkštės briaunos dilimą,
išlaikydamas jos originalią formą.

Unikali MixIn verstuvė
žeria žemes į priekį,
o ne į viršų

Apie kaltelių parinktis
ir MixIn verstuves
išsamiau aprašyta
mūsų kaltelių
konfigūracijoje



Volai

Väderstad siūlo platų lyginančių ir įdirbančių volų pasirinkimą, visi jie išsiskiria išradinga konstrukcija, garantuojančia puikius rezultatus ir ilgą tarnavimą.



Volo guolių pakaba su gumos elementais amortizuoja smūgius. Ji apsaugo nuo stiprių smūgių ir žymiai prailgina guolių, žiedų ir visos mašinos rėmo tarnavimą.


Dvigubi guolių sandarikliai apsaugo nuo dulkių patekimo į jų vidinę dalį.




2 pasirenkami volai skirti Rollex ir 3 pasirenkami volai skirti Rexius



Volo sekcijos lankstais sujungtos ties kiekvienos sekcijos galu.



Rollex 450-620



Rexius 650-1230



Su smulkių sėklų įranga BioDrill smulkiasėkles kultūras, pvz., tarpinius augalus, žoles ar rapsus galima sėti tuo pačiu važiuoimu kartu su žemės dirbimu ar pagrindinės kultūros sėja. BioDrill sėja tiksliai, kartu sumažinamas važiuoimų laukų skaičius.



BioDrill turi tikslų, dozavimo sistemą kontroliuojantį radarą tolygiam sėklų paskirstymui visame darbiname plote.



BioDrill skirta sėjamosioms Rapid ir Spirit, visiems mūsų skutikliams ir volams.

Priekinė trąšadėžė



Priekyje pakabinama trąšų įranga FH 2200 skirta labai tiksliai kombinuotai sėjai. 2200 I trąšadėžė turi elektra varomą Fenix III dozavimo sistemą, ji pritaikyta dideliame našumui ir darbiniam greičiui laukuose.



Fenix III dozavimo sistema tiksliam dozavimui, patikimai eksploatacijai ir patogiai techninei priežiūrai.




FH 2200 įrangą galima naudoti su tiksliaja sėjamąja Tempo, taip pat su noraginiais skutikliais TopDown ir Opus.


Daugiafunkcis sėklų guoliavietės paruošimas

Väderstad kultivatoriai NZ Extreme, NZ Aggressive ir NZ Mounted racionalizuoja sėklų guoliavietės paruošimą, supaprastindami kultivavimą ir padidindami tikslumą.


Kultivatoriai



NZ Mounted 500-600



NZ Aggressive 500-1000



NZ Extreme 1250-1425

Noragai veiksmingam žemės dirbimui

Suderinus stiprumą su intensyviomis vibracijomis, itin tvirti noragai užtikrina vienodą darbinį gylį, sunkiai įdirbamuose laukuose. Gylis sunkiomis sąlygomis išlaikomas dar geriau, jei ant priekinės CrossBoard noragų sumontuojami SingleKnife rėžtuvai.



Offset vežimėlio ratų ašys

Ratai važiuoklės vežimėliuose yra perstumti (Offset), jų ašys ant rėmo sudaro dvi atramines linijas. Taip užtikrinamas stabilumas išilgai ašies, be to, dėl sumažėjusios vibracijos darbinis gylis išlaikomas tiksliau.

Dvigubas lyginimo poveikis

Dvipusio veikimo stabilizatorius sujungia CrossBoard noragus į vieną mazgą, neleidžiantį atskiriems noragams judėti pirmyn arba atgal. Noragų judėjimo fiksavimas abiem kryptimis neleidžia grumstams praslysti po atskirais noragais arba noragai dar pagilinti jau esamą duobutę. Stabilizatorius ženkliai padidina ir laukų lyginimo, ir grumstų trupinimo veiksmingumą.



Ilgalaikis gylio tikslumas

Ruošiant optimalią sėklų guoliavietę, labai svarbu išlaikyti pastovų padargo darbinį gylį. Sumontavus sunkioms apkrovoms pritaikytus Marathon kaltelius, galima iki minimumo sumažinti kaltelių dilimą. Su jais ilgą laiką išlaikomas tikslus gylis, užtikrinant puikų įdirbimo rezultatą.




Plačiau apie tai skaitykite mūsų kaltelių konfigūracijoje

Sėjamosios Rapid




Universalios sėjamosios


Sėjamoji Rapid paruošia sėklų guoliavietę, išlygina, pasėja ir sutankina vienu važiavimu. Su ja pasiekiami patikimi sėjos dideliu greičiu rezultatai. Konstrukcijos paprastumas ir aukšta technikos kokybė užtikrina ilgą tarnavimą ir mažas eksploatacines išlaidas. Sėja į ražieną, tausojantis ar įprastas žemės dirbimas – su Rapid pasieksite puikių sėjos rezultatų bet kokiomis sąlygomis.



Rapid 300-400C/S



Rapid A 400-800S



Rapid A 600-800C/J

Patikimas gylio tikslumas – Rapid sėklų noragėliai

Rapid konstrukcijos pagrindas – unikalūs sėklų noragėliai, dirbantys junginyje su tankinimo volo ratais. Rapid turi inovatyvią, iš kabinos reguliuojamą gylio valdymo sistemą.

Sėjimo diskų ir tankinimo volo rato aukščių santykis nustato didžiausią sėjos gylį, o labai stiprus spaudimas užtikrina, kad gylis nesumažėtų bet kokiomis sąlygomis. Su šia sistema Rapid visada gali užtikrinti vienodą sudygimą.



Aukštos kokybės Rapid sėklų noragėliai suprojektuoti taip, kad užtikrintų geriausias starto sąlygas sėkloms. Tai pagreitina sudygimą ir leidžia išauginti sveikus pasėlius, kurie atsparūs piktžolėms, kenkėjams ir nepalankioms oro sąlygoms.

Unikalūs Väderstad SeedEye jutikliai leidžia tiksliai kontroliuoti sėją kiekviename kvadratiname metre, visame lauko plote. Turėdami tikslius duomenis, galite priimti pagrįstus sprendimus, kad padidintumėte efektyvumą ir pasiektumėte geresnių rezultatų.



Itin tikslī sēja

Pneumatīnē sējamojī Spirit vienu vāžīvīmu lygīna, paruošīa sēklū guolīavīetē, atstato struktūrā, pasēja ir užspaudžīa vagutē. Gerai žīnomas īspūdingas Spirit tīkslumas dīrbant dīdelīu greīčīu. Sējos gylīs valdomas kiekvienai eilutei atskīrai, todēl Spirit visuomet īterpia sēklas numatytame sējos gylīje. Tolygus sudygīmas visame lauke – Jūsū Spirit pranašumas.

Sējamosios Spirit



Spirit sēklū noragēlīs turi dvīgubus sējīmo dīskus, sujungtus su dīdelīu, pastovū gylī īšlaīkančīu prīspaudīmo ratuku. Kiekvienas sēklū noragēlīs atskīrai sumontuotas ant svīrtīes su gumos elementais, o sējos gylīs nustatomas regulīuojant hīdraulīnī slēgī. Šī sistema leīdžīa tobulai kopījuoti dīrvas pavīršīū ir pasīekti puīkū rezultātā dīdelīu greīčīu.



Tobulai išlaiko gylį

Aštrus sėjimo diskų briaunų kampas mažina spaudimą, reikalingą įpjauti sėklų vagutę numatytame gilyje. Tai lemia keliskart geresnę sėjamosios nustatyto gylio išlaikymą.

Geresnis srauto pralaidumas


Sėjimo diskų forma ir išdėstymas leido susiaurinti Spirit sėklų noragėlius. Todėl sėjamoji gali praleisti didesnę šiaudų srautą ir padidėja jos efektyvumas, sėjant per derliaus likučių sluoksnį.




Kai reikalaujama tikslumo sėjant, negali būti jokių kompromisų pirminio dirbimo padargų kokybei. Efektyviam sėklų guoliavietės paruošimui Spirit turi sunkioms apkrovoms pritaikytus pirminio įdirbimo padargus, prilyginamus kompaktiškam lėkštiniam skutikliui. Jie gali įveikti derliaus likučius ir sudėtingas sąlygas laukuose.




Spirit R 300S




Spirit 400C/S



Spirit 600-900C




Spirit 600-900S




Didelis plačios sėjamosios tikslumas

Pneumatinė sėjamoji Inspire pasiekia didelį našumą su mažu traukos galios poreikiu. Prie dirvos sąlygų prisitaikanti sėjamosios dvigubų diskų sėklų noragėlių sistema kartu su itin pažangia Fenix III dozavimo sistema užtikrina tolygų sudygimą ir stiprių pasėlių augimą.

Sėjamosios Inspire



Inspire 1200C



Inspire 1200S



Suprojektuota pastoviam sėjoms gyliui

Inspire sėklų noragėlis turi dvigubus sėjimo diskus, sujungtus su dideliu, pastovų gylį išlaikančiu prispaudimo ratuku. Kiekvienas sėklų noragėlis atskirai sumontuotas ant svirties su gumos elementais, o sėjimo gylis nustatomas reguliuojant hidraulinį slėgį. Ši sistema leidžia tobulai kopijuoti dirvos paviršių ir pasiekti puikų rezultatą, dirbant dideliu greičiu.



Visiška kontrolė. Visuomet.

Inspire gali valdyti dozavimą aštuoniose atskirose sekcijose. Taip Inspire kontroliuoja sekcijas iki 1,5 m pločio intervalais. Tai unikalus tikslumas plačiųjų sėjimų segmente.

Dozavimo kokybė, našumo kokybė

Jei sėklų dozatorius tiekia tikslią normą tolygiu srautu, tai sudaro pagrindą naujų pasėlių derliui. Fenix III yra išskirtinis šioje srityje. Dozatorius veikia tiksliai ir patikimai, paprastai valdomas, tad yra universalus ir tinka visų tipų sėjai.

Neprilygstamas tikslumas sėjant labai dideliu greičiu

Väderstad Tempo yra naujos kartos greitaeigė tiksloji sėjamoji, išsiskirianti tikslumu sėjant dvigubai greičiau nei įprastos tiksliosios sėjamosios. Neįdirbta ražiena, minimalus arba įprastas įdirbimas – Tempo neprilygstamai atlieka užduotis bet kokiomis sąlygomis. Augalams sudaromos kiek įmanoma geriausios sąlygos įsitvirtinti dirvoje, todėl jie tolygiai sudygsa.




Su Tempo galima pasiekti puikių rezultatų bet kokiomis sąlygomis.

Tiksliosios sėjamosios Tempo



Kiekvienoje sėjimo sekcijoje įrengtas patvarus elektros variklis, visiškai kontroliuojantis tiksliosios sėjamosios išsėjimą. Kalibravimą ir reguliavimą galima atlikti visai tiksliajai sėjamajai arba atskiroms sėjimo eilutėms.

Be to, lyginant su mechaninę pavarą turinčiomis tiksliosiomis sėjamosiomis, elektrinė pvara pašalina su pavaros rato praslydimu arba grandinėmis susijusias problemas, dėl kurių sėklos būtų išsėjamos nevienodai.



Tempo R 4-6



Tempo T 6-7




Tempo F 6-8


Preciziškas tikslumas visuose matmenyse

Tiksloji sėjamoji Tempo išlaiko tikslus tarpus tarp sėklų, vienodą sėjos gylį ir be persidengimo užsėja galulaukes.

Svarbu ir tai, kad sėklų įterpimo tikslumas visuomet vienodas, nepriklausomai nuo išorinių veiksnių, tokių kaip greitis, vibracijos, nuolydis ar nevienodos lauko sąlygos.



PowerShoot




12-18 450-800 mm >250 AG 701



Tempo R 12-18

Jokių problemų dėl greičio


Tempo sėklų dozatorius išsiskiria gausioje tiksliųjų sėjamųjų pasiūloje. Pritaikius PowerShoot technologiją, oro slėgiu visiškai kontroliuojančią sėklų judėjimą iki pat dirvos, sunkio jėgų, vibracijų ir nuolydžio poveikiai tampa nereikšmingi. Su Tempo nekyla problemų dėl greičio.



6-12 450-800 mm >100 AG 701




Tempo V 6-12



8-24 450-800 mm >250 AG 901



Tempo L 8-24



8-32 375-800 mm >150 AG 3000/7200 l



Tempo L 8-32 Central Fill

Apsilankykite mūsų svetainėje
ir sužinokite daugiau apie mašinas,
konceptijas ir agronomiją.

www.vaderstad.com/lt

